FAROMED Medizintechnik

Laryngoskope

Laryngoscopes

Baby- und Kleinkindlaryngoskop

Baby Laryngoscopes

Laryngoskop-Sets

Sets of Laryngoscopes

FAROMED Medizintechnik

Baby-Laryngoskop

Bei der Entwicklung dieses handlichen Kleinstkind-Laryngoskopes wurden die anatomischen Verhältnisse des Neugeborenen besonders berücksichtigt. Störende aufgelötete oder abnehmbare Lampenträger sind hier nicht vorhanden. Die mit wenigen Handgriffen auswechselbaren Spatelblätter sind mit Längsrillen versehen. Diese ermöglichen eine gute Längsführung und verhindern ein seitliches Abrutschen des Spatels von der Zunge.
Voll autoklavierbar (ohne Batterien) und dauerhaft resistent gegen Schaltstörungen durch bewussten Verzicht auf die Verwendung aufwendiger Schalttechnik. Ein- bzw. Ausschalten durch Herein- bzw. Herausdrehen der Bodenkappe.

Baby-Laryngoscope

A handy set, especially constructed for new-borns, with regard for their anatomic conditions. Easy to clean, autoclaveable (without batteries). No disfunction because of broken switch or soldered connections; for switching on or off just screw the bottom cap in or out.

Saling Laryngoskop-Set mit 3 Spateln

Saling-Laryngoscope Set with 3 blades

▶ **03-111**
Batteriegriff (2x Typ AA), ø 19 mm, schmaler Spatel, breiter Spatel, Mikrospatel, 1 Glühlampe

Battery handle (2x type AA), ø 19 mm, blade narrow, blade broad micro blade, 1 bulb

03-111

Saling Laryngoskop-Set mit 2 Spateln

Saling-Laryngoscope Set with 2 blades

▶ **03-101**
Batteriegriff (2x Typ AA), ø 19 mm, schmaler Spatel, breiter Spatel, 1 Glühlampe

Battery handle, ø 19 mm, blade narrow, blade broad, 1 bulb

Spatel für Saling-Laryngoskop

Blades for Saling-Laryngoscope

▶ **03-911** Spatel schmal — Blade narrow
▶ **03-912** Spatel breit — Blade broad
▶ **03-913** Mikrospatel — Micro blade

03-911

03-912

03-913

FAROMED Medizintechnik

Einzelteile für Saling-Laryngoskop	Components for Saling-Laryngoscope
▶ **03-903** Batteriegriff (2x Typ AA), ø 19 mm	Battery handle (2x type AA), ø 19 mm,
▶ **99-006** Ersatzlampe, 2,5 V	Spare bulb, 2.5 V