

Diagnostik
HNO Produkte

Diagnostics
ENT Products



Nystagmus-Brillen

Nystagmus spectacles

Frenzel-Brille

Frenzel-Spectacles

▶ **08-423**

Nystagmusbrille nach Frenzel, 1,5 m Zuleitung, Bananenstecker und Clip-Kopfband

Nystagmus spectacles, 1,5 m cord, banana plugs and clip headband



08-423

▶ **08-424**

Nystagmusbrille nach Frenzel mit Batteriegriff, Lichtstärke regulierbar

Nystagmus spectacles by Frenzel with battery handle, adjustable illumination



08-424

▶ **08-425**

Nystagmusbrille nach Frenzel, 4 V, Batteriegriff mit Regelung, Kabel mit Bananenstecker und Clip-Kopfband

Nystagmus spectacles by Frenzel, 4 V, battery handle with rheostat, cable with banana plugs and clip headband



08-411

08-412

▶ **08-412**

Nystagmusbrille nach Frenzel mit querliegendem Batteriegriff

Nystagmus spectacles by Frenzel with transverse battery handle

▶ **08-411**

Nystagmusbrille nach Frenzel, mit klappbaren Gläsern 1,5 m Zuleitung, Bananenstecker und Clip-Kopfband

Nystagmus spectacles with swivel lenses and, 1,5 m cord, banana plugs and clip headband

Nystagmusbrille nach Blessing

Nystagmus Spectacles by Blessing

▶ **08-427**

Nystagmusbrille nach Blessing, weiß, 1,5 m Zuleitung, Bananenstecker, Clip-Kopfband;

Nystagmus spectacles by Blessing, white, 1,5 m cord, banana plugs and clip headband



08-427

▶ **08-428**

Nystagmusbrille nach Blessing, weiß, mit regelbarem Batteriegriff;

Nystagmus spectacles by Blessing and battery handle, adjustable illumination



08-428

▶ **08-422**

Nystagmusbrille nach Blessing mit querliegendem Batteriegriff

Nystagmus spectacles by Blessing with transverse battery handle

▶ **08-421**

Nystagmusbrille nach Blessing, mit klappbaren Gläsern 1,5 m Zuleitung, Bananenstecker und Clip-Kopfband

Nystagmus spectacles by Blessing with swivel lenses and 1,5 m cord, banana plugs and clip headband



08-421

08-422

Neuheit!

New Model!

LED Nystagmus- Brillen

LED Nystagmus spectacles

LED Frenzel-Brille

LED Frenzel-Spectacles

LED Ringlicht, diffus, langlebig,
regulierbare Lichtstärke, Timer

LED ringlight, diffuse, long-life,
adjustable illumination, timer

▶ 08-432

LED Nystagmusbrille nach Frenzel mit
Batteriegriff

LED Nystagmus spectacles by Frenzel
with battery handle

▶ 08-433

LED Nystagmusbrille nach Frenzel,
Clip-Kopfband, mit Netzteil

LED Nystagmus spectacles by Frenzel,
clip headband, with mains adapter

▶ 08-434

LED Nystagmusbrille nach Frenzel mit
Akku-Box und Ladestation

LED Nystagmus spectacles by Frenzel
with rechargeable battery box
and charging station

LED Nystagmusbrille nach Blessing

Nystagmus Spectacles by Blessing

▶ 08-437

LED Nystagmusbrille nach Blessing
mit Batteriegriff

LED Nystagmus spectacles by Blessing
with battery handle

▶ 08-438

LED Nystagmusbrille nach Blessing,
Clip-Kopfband, mit Netzteil

LED Nystagmus spectacles by Blessing,
clip headband, with mains adapter

▶ 08-439

LED Nystagmusbrille nach Blessing mit
Akku-Box und Ladestation

LED Nystagmus spectacles by Blessing
with rechargeable battery box
and charging station



08-432



08-433



08-434



08-437



08-438



08-439

Ersatzteile/Zubehör
Spare parts/accessories

▶ 99-155 Ersatzlampe	Spare bulb
▶ 08-420 Batteriegriff, Bananenkupplung	Battery handle, banana connectors
▶ 08-425-10 Griff für 08-424	Battery handle for 08-424
▶ 08-425-30A Verbindungskabel zwischen Batteriegriff 08-425-10 und 08-424	Connecting cable for battery handle 08-425-10 and 08-424
▶ 08-425-30B Verbindungskabel mit Bananenstecker	Connecting cable with bananaplugs
▶ 08-425-KB Clip-Kopfband	Clip headband



08-420



08-425-10



08-425-30B



08-425-KB

Lupenbrillen
Loupes
LED Lupenbrillen
LED Binocular Loupes

Kabellose Binokular-Lupen mit LED Licht, Kopfband für höchsten Tragekomfort, stereoskopisches Sehen, hohe optische Qualität für fehlerfreie Abbildung, Lupenneigungs- und Konvergenzwinkel einstellbar

Wireless Binocular Loupes with LED Light, headband for highest comfort, perfect stereoscopic views, high optical quality with error-free imaging, loupe viewing and convergence angle adjustable

▶ 20-710-S-18 Offenes schwarzes Kopfband, Vergrößerung 1,8x weißes Kopfband (20-710-W-18)	Open black headband, magnification 1.8x White headband (20-710-W-18)
▶ 20-710-S-25 Offenes schwarzes Kopfband, Vergrößerung 2,5x weißes Kopfband (20-710-W-25)	Open black headband, magnification 2.5x white headband (20-710-W-25)
▶ 20-715-S-18 Schwarzes Kopfband mit Top, Vergrößerung 1,8x weißes Kopfband (20-715-W-18)	Black headband with top, magnification 1.8x white headband (20-715-W-18)



20-715-S-18

LED Lupenbrillen

LED BinocularLoupes

<p>▶ 20-715-S-25 Schwarzes Kopfband mit Top, Vergrößerung 2,5x weißes Kopfband (20-715-W-25)</p>	<p>Black headband with top, magnification 2.5x white headband (20-715-W-25)</p>
<p>▶ 20-795-S-18 Schwarzes Kopfband mit Top, Vergrößerung 1,8x, Hochleistungsoptik, Li-Ion-Akku am Kopfband, inkl. Ladegerät weißes Kopfband (20-795-W-18)</p>	<p>Black headband with top, magnification 1.8x, powerful optical system, long lasting Li-Ion battery, incl. charger white headband (20-795-W-18)</p>
<p>▶ 20-795-S-25 Wie 20-795-S-18, schwarzes Kopfband, Vergrößerung 2,5x, weißes Kopfband (20-795-W-25)</p>	<p>Same as 20-795-S-18, black headband, magnification 2.5x white headband (20-795-W-25)</p>
<p>▶ 20-795AL-S-18 Wie 20-795-S-18, schwarzes Kopfband, mit Auto-Switch-Funktion „Off“ & „On“, Lieferung mit Ladegerät und Ladestation weiß (20-795AL-W-18)</p>	<p>Same as 20-795-S-18, black headband, with Auto-Switch feature “Off” & “On”, incl. charger and charging stand white headband (20-795AL-W-18)</p>
<p>▶ 20-795AL-S-25 Wie 20-795AL-S-18, schwarzes Kopfband, Vergrößerung 2,5x weiß (20-795AL-W-25)</p>	<p>Same as 20-795AL-S-18, black headband, magnification 2.5x white headband (20-795AL-W-25)</p>

Lupenbrille-Anbausatz

Binocular loupes-Attachment kit

<p>▶ 20-200N Binokular-Lupe als Anbausatz für Stirnleuchten mit Kugelblech, Vergrößerung 1,8x</p>	<p>Binocular loupe as attachment kit for headlights with spherical plate, magnification 1.8x</p>
<p>▶ 20-205N Wie 20-200N, jedoch Vergrößerung 2,5x</p>	<p>Same as 20-200N, but magnification 2.5x</p>



20-715-S-25



20-795-W-25



20-795AL-S-25



20-200N

Lupenbrillen
Binocular loupes
Faroloupe I
Faroloupe I

- | | |
|---|---|
| ▶ 20-200
Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Kopfband und Fiberoptikbeleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, headband and fibre optic illumination. |
| ▶ 20-205
Wie 20-200, aber 2,5-fache Vergrößerung. | Same as 20-200 but magnification 2.5x. |
| ▶ 20-210
Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Kopfband und LED-Beleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, headband and LED-Light. |
| ▶ 20-215
Wie 20-210, aber 2,5-fache Vergrößerung. | Same as 20-210 but magnification 2.5x. |
| ▶ 20-220
Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Kopfband, ohne Beleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, headband, without illumination. |
| ▶ 20-225
Wie 20-220, aber 2,5-fache Vergrößerung. | Same as 20-220 but magnification 2.5x. |



20-205



20-305

Faroloupe II
Faroloupe II

- | | |
|---|--|
| ▶ 20-300
Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Brillengestell und Fiberoptikbeleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, spectacle frame and fibre optic illumination. |
| ▶ 20-305
Wie 20-300, aber 2,5-fache Vergrößerung. | Same as 20-300 but magnification 2.5x. |
| ▶ 20-310
Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Brillengestell und LED-Beleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, spectacle frame and LED-Light. |
| ▶ 20-315
Wie 20-310, aber 2,5-fache Vergrößerung. | Same as 20-310 but magnification 2.5x. |
| ▶ 20-320
Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Brillengestell, ohne Beleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, spectacle frame, without illumination. |
| ▶ 20-325
Wie 20-320, aber 2,5-fache Vergrößerung. | Same as 20-320 but magnification 2.5x. |



20-315



20-325

Lupenbrillen
Binocular loupes
Faroloupe III
Faroloupe III

- | | |
|--|--|
| ▶ 20-400
Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Fiberoptikbeleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, fibre optic illumination. |
| ▶ 20-400L
Wie 20-400, aber mit langen Bügeln. | Same as 20-400 but with longer sides. |
| ▶ 20-405
Binokular-Lupensystem, 2,5-fache Vergrößerung, Fiberoptikbeleuchtung. | Binocular loupe, magnification 2.5x, fibre optic illumination. |
| ▶ 20-405L
Wie 20-405, aber mit langen Bügeln. | Same as 20-405 but with longer sides. |
| ▶ 20-410
Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, LED-Beleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, LED-Light. |
| ▶ 20-410L
Wie 20-410, aber mit langen Bügeln. | Same as 20-410 but with longer sides. |
| ▶ 20-415
Binokular-Lupensystem, 2,5-fache Vergrößerung, LED-Beleuchtung. | Binocular loupe, magnification 2.5x, LED-Light. |
| ▶ 20-415L
Wie 20-415, aber mit langen Bügeln. | Same as 20-415 but with longer sides. |
| ▶ 20-420
Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, ohne Beleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, without illumination. |
| ▶ 20-420L
Wie 20-420, aber mit langen Bügeln. | Same as 20-420 but with longer sides. |
| ▶ 20-425
Binokular-Lupensystem, 2,5-fache Vergrößerung, ohne Beleuchtung. | Binocular loupe, magnification 2.5x, without illumination. |
| ▶ 20-425L
Wie 20-425, aber mit langen Bügeln. | Same as 20-425 but with longer sides. |



20-400 / 20-405



20-410 / 20-415



20-425

Kamerasystem für Faroloupe
Camera System for Faroloupe

- | | |
|--|--|
| ▶ 12-0500V
Kamera mit Videoprozessor; Video-systeme PAL, NTSC; Videoausgang 1x FBAS, 1xY/C(S-VHS); Kabellänge 3 m (länger möglich) | Camera and video processor; video systems PAL, NTSC; video outputs 1x FBAS, 1xY/C(S-VHS); cable length 3 m (longer possible) |
| ▶ 08-335MK-10
Kamerahalter für Stirnleuchten | Camera holder for head lights |
| ▶ 08-839-10
Clip für Brillen | Clip for spectacles |



12-0500V / 08-335MK-10 / 08-839-10

Spiegel/Spiegelwärmer

Mirrors/mirror warmer

10-200

Spiegelwärmer auf berührungsloser Infrarotlicht-Basis, komplettes Set: Spiegelwärmer, Transformator, Zuleitung

Mirror warmer based on contactless infrared technology, complete set: mirror warmer, transformer, cables

Mund-Spiegel

Mirrors

Griff 120 mm lang, SW 5

Handle 120 mm long, spanner width 5 mm

	plan/ plane		gewölbt/concave
01-9691	ø10.5	01-9801	ø10.5
01-9701	ø12.5	01-9811	ø12.5
01-9711	ø14.5	01-9821	ø14.5
01-9721	ø16.5	01-9831	ø16.5
01-9731	ø18.5	01-9841	ø18.5
01-9741	ø20.5	01-9851	ø20.5
01-9751	ø22.5	01-9861	ø22.5
01-9761	ø24.5	01-9871	ø24.5
01-9771	ø26.5	01-9881	ø26.5
01-9781	ø28.5	01-9891	ø28.5
01-9791	ø30.5	01-9901	ø30.5



10-200



Video Software

Software für die Erhebung und Archivierung von Videobefunden

19-100

MEDIA WORKSTATION Select
 Einsteigerversion: leistungsfähige Funktionen für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Videos oder Einzelbildern gepaart mit einer Datenbank

Video Software

Software for collecting and archiving of video findings

MEDIA WORKSTATION Select
 Basic edition: highly efficient functionality for recording and playing videos and individual images, database for an effective administration.

19-200

MEDIA WORKSTATION Standard
 Komfortable und einfach zu bedienende Software zur Aufzeichnung, Diagnose und Berichtserstellung. Patientenverwaltung, Such- und Bearbeitungsfunktionen, Import von Bildern, Videos und Dokumenten, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch (VR)

MEDIA WORKSTATION Standard
 comfortable easy to use database for patients, findings and diagnosis. Powerful tools for reports, editing videos and single pictures, import of videos, pictures and reports
 Languages: English, French, German, Italian, Russian, Spanish, Chinese



19-200

Nystagmusbrillen	Nystagmus spectacles
LED-Clips, Fiberoptische Clips	LED light clips, Fiber optic light clips
Lupenbrillen	Binocular loupes
Spiegelwärmer/Spiegel	Mirror heater/mirrors

